Technicienne de laboratoire

92800 Puteaux · 1 à 3 ans d'expérience · Réf. 1512110920

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Ile de France
Mobilité : pas de mobilité
Rémunération : a étudier
Secteur : Environnement

Formations

2013
/ enpc et paris diderot master 2 sage (systèmes aquatique et gestion de l'eau)
2012
/ université paris diderot master 1 sge (science génie de l'environnement)
2011
/ université paris diderot licence science, technologie parcours chimie
2010
/ lycee galilee brevet de technicien supérieur chimiste

Expériences professionnelles

09/2015 - 09/2015 — Technicien / Technicienne de laboratoire d'analyse des eaux

technicienne de laboratoire lyonnaise des eaux cofrac habilitation sur le poste d'analyse de dbo sur les eaux résiduaires saisie des résultats sur le logiciel elims participation la maintenance des appareils de mesure conformément aux procédures d'assurance qualité gérer la purge des échantillons

12/2014 - 12/2014 — Technicien / Technicienne de laboratoire d'analyse des eaux

eurofins hydrologie cofrac mise en place du nouveau pôle sein du service hydrologie réalisation des prélèvements des eaux de consommation codage des échantillons sur le logiciel elims réalisation des analyses physico chimiques et microbiologiques saisie et validation des résultats envoi des rapports d'analyse réalisation et gestion des commandes

08/2013 - 08/2013 — Responsable de laboratoire d'analyse des eaux

ldae95 (conseil général) cofrac ingénieur laboratoire départementale d'analyse des eaux mise en place et validation de méthodes d'analyses de paramètres physico chimiques rédaction de documents sous référentiel qualité cofrac habilitation sur des postes d'analyses (ntk, mes, o2 dissous, no2, ph…) saisie des résultats sur elims essais inter laboratoires métrologie des pipettes

05/2012 - 05/2012

technicienne environnement etang de berre istres prélèvements des échantillons eau, air, sol. analyse des échantillons en icp, chromatographie hplc exploitation des résultats.

08/2011 - 08/2011

technicienne chimiste siaap cofrac habilitation pour le poste dosage de l'indice phéopigment et de la chlorophylle a par spectrométrie d'absorption moléculaire mise en place d'une fiche d'utilisation du spectrophotomètre saisie des résultats sur le logiciel elims exploitation des résultats statistiques annuels du laboratoire métrologie des pipettes stage juillet clichy la garenne (92) arane gulliver cofrac technicienne chimiste fabrication des bains chimiques contrôle du développement de films en grand format. technicienne chimiste et analyse des eaux

Langues

Français (maternelle), Anglais (courant), Arabe (courant)

Compétences

Outils d'analyse

-Méthode d'analyses de paramètres physico-chimiques pH, conductivité,
Turbidité, DCO, O2 dissous
-Méthodes chromatographiques (HPLC)
-Méthodes spectroscopiques (UV-visible)
-Maitrise d'analyseur Gerhardt Dosage NTK
-Maitrise de l'analyseur Séquentiel Y15 dosage NH4+ et NO2 -
-Maitrise multimètre terrain HQ40d
-Maitrise photomètre mesure Chlore
-Connaissance des règles et des procédures sécurité et qualité en laboratoire de chimie

Logiciels
-Logiciel de saisie et validation de résultats ARES et ELIMS
-Maitrise du Logiciel Regressi, Excel, Word, Power Point

Normes utilisées
-Norme ISO 17025
-Norme NF T 90 - 210 : validation de méthode d'analyse
-Norme NF T 90 - 220 : estimation des incertitudes

Permis

B

Loisirs

Sport : Volley Ball et Natation, cinéma, musique.

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.