Contrôleur de traitement

92100 Clichy · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 1710111258

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2007 — Bac +2 — Lycée Georges Desclaude
B.T.S. GEMEAU, option GSEA
12/2005 — Bac — Lycée Les Vaseix
Bac S.T.A.E. Sciences et Technologie de l'Agronomie et de l'Environnement, spécialité aménagement du territoire urbain.

Expériences professionnelles

11/2008 - 12/2012 — Technicien de traitement au service eau potable
Gestion et contrôle des taux de traitements, calibrage et maintenance de tous les appareils, gestion de vannes sur les réservoirs et le réseau, exploitation des sites de production.
11/2008 - 12/2008 — Contrôleur de traitement confirmé au service production (SPB)
Responsable de l'exploitation et de la gestion des usines du Pecq (5 usines) dont une traitant l'eau de Seine. Analyse intégrale de process, interprétation des données, gestion des périmètres de protection, respect des exigences réglementaires, réalisation de campagne de prélèvement.
05/2008 - 10/2012 — Technicien chimiste au laboratoire
Gestion et contrôle des eaux des stations d'épuration et lagunes, mise en fonctionnement des bilans 24h, prélèvements et analyses physico-chimiques et bactériologiques.
02/2007 - 03/2007 — Stage au Burkina Faso
Analyse des puits de forage, sensibilisation de la population à la gestion efficiente de l'eau, recensement topographique des points d'eau.

Atouts

Ingénierie de traitement, Analyse de process, Gestion des usines, Maintenance de premier et deuxième niveaux, Calibrage et maintenance des appareils, Gestion de vannes, Prélèvements chimiques, Conseils à l'exploitant, Sensibilisation à la gestion de l'eau

Loisirs

Théâtre, Musique, Fitness (cardio: vélo, course à pied)

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.