Directeur de laboratoire

Né(e) en 1972 · 38510 MORESTEL · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 1905101437

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

06/1999 — Bac +5 — Université PARIS VI
DESU en Sciences, Technologie, Problématiques et Prospectives Mondiales
06/1998 — Université de Rouen
Maîtrise de Chimie – Option : Analyse et Electrochimie

Expériences professionnelles

10/2017 - 12/2017 — Directeur du laboratoire
Laboratoire de prélèvements d'air en vue d'une analyse amiante. Développement de l'activité Amiante, création de nouvelles prestations (environnement, qualité de l'air intérieur, hygiène industrielle, ingénieur conseil). Certificat de compétence en Amiante Sous-Section 4.
01/2011 - 12/2017 — Consultant
Consultant en qualité, technique, organisation.
01/2004 - 12/2010 — Directeur des laboratoires
Chargé de la Direction des Laboratoires de Palaiseau, Marseille et Fondettes. Directeur Technique et Scientifique pour les 3 laboratoires. Responsable du site de PROTEC-SEROM. Gestion des nouveaux marchés, service commercial, qualité et informatique.
01/2002 - 12/2004 — Chef du Centre Opérationnel Sud-Est
Responsable des antennes de prélèvements et de mesures sur site de Lyon et de Marseille. Gestion des sites certifiés ISO 9001 et des laboratoires accrédités COFRAC.
09/1999 - 06/2000 — Chargé d'études
Création et développement de l'activité « DECHETS » au Laboratoire Central. Mise en place des analyses à façon.

Langues

Anglais (courant), Espagnol (notions)

Atouts

Ingénierie de laboratoire, Gestion de la qualité, Développement commercial, Management d'équipe, Consultant en qualité, Formation

Permis

Permis A

Loisirs

Les sciences, Les voyages, Le nautisme

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.