Diagnostiqueur Immobilier

93100 Montreuil · 0 à 1 an d'expérience · Réf. 2010191139

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Ile de France
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : a étudier
Secteur : Ingenierie

Formations

2018 — Bac +3
Bac +3 Techniques du bâtiment
2018 — Formation — ODE FORMATION
Diagnostiqueurs immobiliers
2016 — Formation — AFPA
Technicien laboratoire d’analyse des eaux (niveau III)
2016 — Formation
Formation Sécurité et prévention des risques amiante sous-section 4 (SS4)
2011 — Formation — G2R Formation
Chef de projet- concepteur de systèmes d’informations (niveau III)
2008 — Bac +5 — UNESCO du développement durable, MNHN
Master 2 Evolution, Patrimoine Naturel, Sociétés , spécialisation Développement et Aménagement Intégré des territoires , chaire
1998 — Bac +5 — ISMAL
Ingénieur en aménagement du littoral et protection de l’environnement

Expériences professionnelles

2018 - 2020 — Diagnostiqueur immobilier
2017 - 2018 — Conseiller de vente
2016 - 2017 — Opérateur régleur de machine
2015 - 2016 — Technicien de prélèvement atmosphérique de laboratoire d’analyse industrielle
2009 - 2015 — Ingénieur de suivi des projets (études d’impact sur l’environnement)
2001 - 2009 — Responsable des normes environnementales et de la gestion des flux
1998 - 1998 — Etudiant chercheur
Thème : Contribution à l’étude de la pollution par les métaux lourds (Mercure, plomb, fer, Arsenic, cuivre...) au niveau des sédiments superficiels des ports de Bouharoun et Cherchell partie Ouest d’Alger
1998 - 2001 — Ingénieur de suivi des projets
1994 - 1996 — Surveillant de baignade en période estivale

Langues

Français (courant)

Compétences

•”WGVFR I&–× 7B FW2 &ö¦WG2 7W" É&Vàvironnement.
••@echniques du bâtiment.
•” æ Ç—6R FR Föæî–W0, production et présentation de rapports de synthèse.
•• aramétrage, optimisation, étalonnage, mesures et analyse critique des résultats
•”F– væ÷7F–2 –ÖÖö&–Æ–W" †6W tification : DPE, Amiante : avec mention, Plomb, Gaz, Electricité, Termites)
•” æ Ç—6R 7 V7G&öÞ—G ique (SAA, ICP)

•” æ Ç—6R 6‡&öÖ Föpraphique (HPIC, HPLC)
•” æ Ç—6R ÷FVçF–öÞ—G ique (dureté, alcalinité, conductivité)
•”W‡ Æö—F F–öâ FW2 f–6†W2 FR Föæî–W2 FR >–7W ité et application des consignes d’hygiène et de sécurité.
•”& 6W2 FR Æ .–vÆVÖVçF F–öâ F ç2 ÆR FöÖ –æR FR É&V RÂ É& —" WB É&–ÖÖö&–Æ–W .
•”Ö—6R Vâ Æ 6R WB 7V—f’ GR 7—7N†ÖR V Æ—N•, HACCP et de l’ISO 14001.
••7V—f’ FR Æ G açabilité des produits.
•”vW7F–öâ FW2 fÇW‚à
•”6öæGV—FR FR &ö¦WG2 –æ`ormatiques.
•”ÖöN–Æ—6 F–öâ FW2 &ö6W77W2 …TÔÂ•
•”Ö—6R Vâ Æ 6R FR Æ N–Ö &6†R FR Ö æ vVÖVçB " ÆW2 &ö6W77W2 „•D”Â•
•• &ö¦WG2 FR N•veloppement.
•”vW7F–öâ FR Æ &–öF—`ersité, métrologie, énergie renouvelable

Permis

Permis B

Loisirs

Plongée sous-marine
Autres notions : Entraineur sportif de Handball, Association sportive - Diplôme de 3° degré

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.