

Né en 1996
59370 Mons-en-baroeul
1 à 3 ans d'expérience
Réf : 2301201150

Assistant hse

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Hauts-de-France, dans le Contrôle technique et sécurité.

Formations

2022 : Bac +5 à Université du littoral cote d'opale sur Dunkerque
Master 2 en Risques Industriels et Maintenance

Expériences professionnelles

2021 - 2022 :

Assistant HSE en alternance chez Dsm Food Specialites France Sas sur Seclin

Projet de mise à jour et modernisation du document unique

Évaluation des risques professionnels

Audit terrain des consignations permanentes

Gestion et suivi de l'enregistrement des formations internes

Création d'un module E-Learning de sensibilisation aux risques chimiques

Création et déploiement d'un module E-Learning SAFESTART

Création d'un module E-Learning d'Ergonomie

Déploiement de capteurs SoterCoach pour l'amélioration de l'ergonomie aux postes de travail

2021 - 2021 :

Stagiaire QSE chez Telco Groupe sur Dijon

Assister aux VIC et mise en place du PPSPS

Animation des quart d'heure sécurité

Contrôle de l'application des consignes de sécurité du plan de prévention sur les chantiers

Réfractométrie et diagnostic des fibres

Suivi de l'état d'avancement des chantiers

Ordonnancement des tâches

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences

Santé Sécurité et environnement

Document unique, réglementation ICPE, BSD, PPSPS, VIC, MASE, ISO45001, PdP

Qualité

Management de la qualité (ISO 9001), Outils de la qualité (Pareto, QQQQCP,

Pareto, Ishikawa, 5S)

Amélioration continue

Lean 6 sigma (yellow belt), SMED, Kaizen

Gestion de production

Gantt, PERT, MRP, Kanban

Maintenance

Maintenance préventive, Maintenance curative et maintenance prédictive, GMAO (OptiMaint), sûreté de fonctionnement

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

Tennis (10 ans)

Athlète puis animateur de mini tennis

Diplôme d'initiateur au mini tennis

Diplôme d'arbitre de ligue

Bénévolat

Distribution des repas pour les nécessiteux