Assistant Qhse

Né(e) en 1978 · 63160 Billom · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 2310100711

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Auvergne-Rhône-Alpes
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Contrôle technique et sécurité

Formations

2022 — Formation
Formation SS4 opérateur amiante sous-section 4 et Formation Apte’va
2018 — Formation
Formation diplômante d’Assistant QHSE (RNCP niveau III)
2002 — Formation
Formation qualifiante d'agent polyvalent en hôtellerie restauration
1999 — Bac +2
Niveau de 2éme année DEUG Chimie
1997 — Bac +2
Baccalauréat Sciences et Techniques de laboratoire (STL)

Expériences professionnelles

2020 - à ce jour — Technicien de contrôle de travaux routier
•”6öçG/FÆR –çFW ne pour Eiffage Génie civil : TOARC C et D sur A79 RCEA
•”6öçG/FÆR Pxtérieur et Maitrise d’oeuvre pour diverse conseil départementale et autoroute (03, 15, 24, 56, 63, 79, 86)
2019 - 2020 — Technicien QHSE en logistique
2016 - 2016 — Technicien de contrôle externe et extérieur de travaux routier
•” bÂ 3 Â R WB F—`erses Nationale, Départementale et autres voiries
2008 - 2015 — Technicien contrôle interne grands travaux Terrassement
•“# R –Æ &v—76VÖVçB utoroute A9, DDA9 - Montpellier (34)
•“# B 6VçG&R I&Væ`ouissement des déchets non dangereux SITA LAMBERT II - Narbonne (11)
•“# " Äub Tours- Bordeaux, section D, lot 8 et 9 depuis COSEA Poitiers
•”ö7Fö'&R # Ò Ö '2 # " &V× Æ 6VÖVçB GR 6† &vW" FR Ö—76–öâ ~–÷FV6†æ— VR Vâ GFVçFR FR 6öâ détachement du chantier LGV Est tronçon H, TOARC 43B et 49.
”N—FW mination, implantation et réalisation de sondages APS, APD, G2, G3, Carottés..
”Ö—6R Vâ Æ 6R WB 7V—f’ FW2 –çFW venants extérieurs
”Ö—6R Vâ Æ–væR FW2 Fö7VÖVçG2 6öF–fž—2 7W" Æ tTB WB Ä 44ôÒ †÷WF–Ç2 I& &6†—`age VINCI)
”N–Ö ' age de la maquette et du profil en long géotechnique du Lot 8
”Ö—6R Vâ Æ 6R FW2 F÷76–W'2 FR 7–çFŽ‡6R ~–÷FV6†æ— VR " ÷Wg age élémentaire (déblai, remblai, PRO, PRA et cavités)
•”Ö '2 # " Ò ö7Fö'&R # %@ours- Bordeaux, section D, lot 8 - Sauzé Vaussais (79))
•“# Äub W7B G&öîvöâ ,Â TOARC 43B et 49 - Duntzenheim (67)
•“# ’ó# 6öçF÷W nement sud de Reims, A4 CSR terrassements et assainissements - Tinqueux (51)
•“# ,ó# ’ Äub &†–â &•FæP, TOARC C3 - Belfort (90)
2007 - 2007 — Opérateur de laboratoire
•” ’ TOARC Art Cour (Artenay/Courtenay) - La selle sur le bied (45)
•• .– Æ lement 5 années d’hôtellerie-restauration
•”N– ut de carrière par 5 années de prise d’appels téléphoniques

Langues

Français (Courant)

Compétences

•”6öçG/FÆW" Æ 6öæ`ormité et le bon fonctionnement des appareils de mesures
•œ–Æ &÷&W" FW2 6öç6–væW0, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des résultats de tests et d'essais.
••.– Æ—6W" ÆW2 ÖW7W&W2 WB ÆW2 æ Ç—6W0, identifier des non-conformités et réaliser des ajustements techniqu
•” 77W&W" ÆR 7V—f’ FR 6öç6öÖÖ les, d'instruments ou matériels de laboratoire et identifier les besoins en réapprovisionnement.
•• Æ æ–f–W" ÂwWF–Æ—6 F–öâ B~— V— VÖVçG0, d'appareils, de salles ou de laboratoires.
•” 67VV–ÂÂ `ormation et suivi de personnels (selon le nombre d'opérateurs designer par le chantier).
••&W7 V7B FW2 &öæ æW2 atiques de Laboratoire (BPL).
••6 W`eteur Secouriste du Travail.
••WF–Æ—6 FWW" GR àucléo-densimètre et pavtracker, utilisateur de catégorie B.
••WF–Æ—6 FWW" FR Æ G–æ Æ VR ”’à
•”6öçG/FÆR FR &öGV7F–öâ pranulaire et d’enrobé et leurs mises en applications.
••.– Æ—6 F–öâÂ 7V—f’ WB 6öçG/FÆR I'VæR & ' ière passive.
•• .— ation d’échantillon pour recherche amiante ou HAP
•”F– væ÷7F–2 FW2 6† W7>–W2 „FW67 iptif, Carottages, Drainabilité et PMT).
•”Væ6 G&W" VæR — V— R †§W7 R~ R ÷ — ateurs)

Permis

Permis B

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.